

1. Dysfonctionnements et pathologies sexuels

1. Les principales pathologies/anomalies des OGE et leurs effets chez les J/A sur le comportement sexuel

Dysfonctionnement	Définition/Découverte	PEC	Effet/Trouble possible
Chez la petite fille (A)			
L'accolement des petites lèvres	A la naissance	Sonde cannelée sinon chirurgie	<ul style="list-style-type: none"> - les troubles des règles ; - les algies pelviennes ; - Les anomalies urinaires ; - la dyspareunie ; - la stérilité primaire ; - Etc.
L'imperforation du l'hymen	Naissance. Hématocolpos douloureux.	Incision sur l'hymen	
L'abouchement anormal des urètres	Abouchement ectopique des voies urinaires ≠ incontinence urinaire	Chirurgie	
L'absence du vagin (ou atrésie) ou rein ou anomalie vertébrale	Absence totale ou malformation	Chirurgie	
Les hermaphrodismes majeurs (Gynandroïdes, Androgynoïdes)	Sujet avec ovaire mais CSS ± masculin ; Sujet avec testicules mais CSS ± Féminin		
Aplasies utérines	Non formation d'un des canaux de Müller		
Cloisons vaginales transversales (1) perméables ou imperméables (2)	(1) Dyspareunie, problème obstétrical (2) A. Primaire douloureuse/Hématocolpos	Plastie vaginale délicate	
Cloisons vag. longitudinales partielles ou totales ± anomalies utérines/urinaires	Dyspareunie, problème obstétrical, rétention purulente si hémi-vagin	Chirurgie	
Chez le jeune garçon			
La cryptorchidie (+++)	Absence de testicules dans les bourses	Descente spontanée ou par hormonothérapie ou chirurgie	<ul style="list-style-type: none"> - les algies pelviennes ; - Les anomalies urinaires ; - l'impuissance ; - la stérilité primaire ; - les éjaculations précoces, tardives et rétrogrades - la balanite ; - le priapisme (érection pathologique continue et douloureuse sans stimulus érotique)
L'épispadias	Méat s'ouvre à la face dorsale du pénis	Chirurgie plastique	
L'hypospadias	Méat s'ouvre à la face postérieure du pénis	Chirurgie plastique	
Le phimosis	Rétrécissement du prépuce empêchant de découvrir le gland	circuncision	
Le paraphimosis	étranglement du gland par l'anneau prépuce avec impossibilité de rabattre sur le gland le prépuce rétracté.	Circoncision	
Le cancer du testicule	Meurtrier chez 20-35 ans ; Risque 35 fois plus élevé chez les sujets à rein ectopique	Traitement d'entretien	

L'hydrocèle	Epanchement liquidien dans tunique vaginale du testicule/ cordon spermatique	Chirurgie. Traitement de la cause	- Etc.
La varicocèle	dilatation des veines du plexus pampiniforme. Stérilité ++	Chirurgie et traitement de la cause	
La gynécomastie	Hypertrophie anormale des glandes mammaires d'origine hormonale (male)	Hormonal ???	